

# CATÁLOGO

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

WPC PVC PARED, PISO, TECHO | TUBO  
MARMOLIZADAS | BAMBOO CHARCOAL  
PIEDRA FLEXIBLE | ESTUFAS | LAVAPLATOS

ATMOS  
DECOR

www.atmosdecor.com

2025  
Junio

## CONTENIDO

|   | Pg.     |
|---|---------|
| ▲ <b>WPC</b> - Introducción (Wood Plastic Composite)<br>¿Cómo escoger tu modelo y color favorito? | 2       |
| ▲ Revestimiento <b>Interior</b> para pared <b>WPC</b> (Wall Panel)                                | 4       |
| ▲ Tablero de pared Integrado <b>Interior WPC</b>  | 9       |
| ▲ <b>PVC</b> - Lámina de Mármol <b>Interior</b> - Revestimiento                                   | 13      |
| ▲ Panel Carbón Bambú ó Bamboo Charcoal <b>Interior</b> - Revestimiento <b>(Nuevo)</b>             | 14      |
| ▲ Tubo <b>Interior WPC</b>  | 15      |
| ▲ Tubo de Techo <b>Interior WPC</b> (Ceiling) <b>(Nuevo)</b>                                      | 18      |
| ▲ Revestimiento <b>Exterior</b> para pared <b>WPC</b> (Cladding)                                  | 21      |
| ▲ Tubo <b>Exterior WPC</b>  | 22      |
| ▲ Piso Exterior Decking <b>WPC</b>  | 24      |
| ▲ <b>Piedra Flexible   Soft Stone</b> - Revestimiento <b>(Nuevo)</b>                              | 25      |
| ▲ Accesorios  | 27      |
| ▲ <b>Estufas y Lavaplatos (Nuevo)</b>   | 28 a 30 |
| ▲ Compañía - Marca  | 31      |
| ▲ Contacto Atmos Decor   <a href="http://www.atmosdecor.com">www.atmosdecor.com</a>               | 32      |

# WPC

El revestimiento WPC (**Wood Plastic Composite**) es un tipo de material ecológico ampliamente utilizado para acabados arquitectónicos y decoración interior de alta versatilidad y calidad. Su adaptabilidad para soportar diferentes láminas de color y texturas en diversos formatos de perfil, le permite usarse en amplios estilos de diseño y gusto particular. Es ampliamente utilizado en residencias, hoteles, bares, restaurantes, oficinas, centros comerciales y más.

Está compuesto de polvo de madera, plástico PVC y otros aditivos de refuerzo. Es utilizado para la decoración de interiores y diversos entornos ambientales.

Si bien posee las características visuales de la madera real, tiene propiedades físicas mucho más ventajosas.

Es un material más respetuoso con el medio ambiente, muy duradero, impermeable, a prueba de moho, retardante de llama (ignífugo), a prueba de termitas. Como un tipo de material de construcción, es 100% reciclable, libre de mantenimiento constante, fácil de instalar y adaptable a diferentes condiciones ambientales. Se puede clavar, taladrar, afilar, aserrar, cepillar y pintar como la madera real a gusto y medida del usuario. Es resistente a la deformación y al agrietamiento. Tiene propiedades de aislamiento térmico y acústico.

El material WPC es hoy un elemento de desarrollo sostenible en esta nueva era. La fibra de madera y la resina se pueden reciclar y reutilizar, lo que convierte al material WPC en una de las mejores alternativas a la madera real.

## CARACTERÍSTICAS

La mejor característica del revestimiento de pared WPC para el diseño arquitectónico y de interiores es su amplia variedad de perfiles de molde, texturas y colores de alta calidad que permiten acabados magníficos en donde se utilicen.


-  Durabilidad - Larga vida
-  Resistencia a rayones
-  Resistencia a golpes e impactos
-  Resistencia a termitas
-  Resistencia al moho
-  Impermeabilidad
-  Bajo mantenimiento
-  Adaptabilidad Climática
-  Respetuoso del medio ambiente

## ¿CÓMO ESCOGER TU MODELO PREFERIDO?

Cada modelo tiene un número que lo identifica. Te permitirá escoger y conocer a detalle sus características y colores disponibles.

Número de modelo - Panel

2



Tamaño:

17 cm

Largo:  2.9 m (Standard)

Aplicación:  Interior  Exterior

Panel de uso Interior, Paredes, techos, columnas, etc. Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura:

(A) WT011 (B) WT025  
(C) WT052 (D) WT1285P

2 + D

2

MODELO

Colores disponibles - Letra



Características generales: **Número de modelo.**

Cada modelo posee su código de número que lo identifica.

- Imágen muestra del panel o tubo.
- Diagrama de diseño del tipo de panel.
- Medidas generales.
- Aplicación de uso Interior ó Exterior.
- Precio.

Colores disponibles para ese **número de modelo** en específico.

- Imágen representativa del panel o modelo instalado.
- Cada color de ese modelo posee su código de letra que lo identifica.

**\*Nota 1:** Todos los modelos y colores disponibles en este catálogo están sujetos a la disponibilidad.

**\*Nota 2:** Las imágenes en este catálogo son de referencia. El tono, la beta y otros detalles del producto pueden presentar variaciones según el lote de fabricación, y/o verse distintos debido otros factores como la luz, dispositivo desde donde se visualicen entre otros.



## USO INTERIOR

ATMOS  
DECOR

[www.atmosdecor.com](http://www.atmosdecor.com)

3



1



15.9 cm

2.3 cm



**Tamaño:** (Centímetros)



ANCHO



ALTO

cm

15.9 \* 2.3 cm

**Largo:**

2.9 m (metros)

**Aplicación:** 

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

**Color y Textura:**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| (A) WT038 | (B) WT062   | (C) WT016 |
| (D) WT094 | (E) WT017   | (F) WT093 |
| (G) WT063 | (H) WT125SP | (I) WT057 |
| (J) WT035 |             |           |

\$

\$ 42.900 c/u

IVA Inlcuido

Precio por Unidad

CTWPC - 15923


1

MODELO

4



# 2



17 cm

2 cm



Tamaño: (Centímetros)



ANCHO



ALTO

cm

17

\*

2

cm



\$ 52.500 c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

Largo:

2.9

m

(Metros)

Aplicación: 

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura:

(A) WT011

(B) WT023

(C) WT062


(D) WT128SP

CTWPC - 17020

MODELO


# 2

5



A

WT011




B

WT023



C

WT062



D

WT128

SP



3



20.3 cm

2.5 cm



Tamaño: (Centímetros)



20.3 \* 2.5 cm

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación:

Panel de uso Interior. Paredes, techos, columnas, etc. Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura:

- (A) WT020 (B) WT110SP (C) WT038
- (D) WT026 (E) WT062 (F) WT094
- (G) WT057 (H) WT059 (I) WT125SP

\$ 61.900 c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

CTWPC - 20325


MODELO

3

6



4



20.5 cm

1.2 cm



Tamaño: (Centímetros)



20.5 \* 1.2 cm

\$ 57.900 c/u  
IVA Incluido  
Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación:

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura:


(A) WT111SP (B) WT075B  
(C) WT156SP

4

CTWPC - 20512

MODELO

7




A

WT111  
SP



B

WT075B



C

WT156  
SP



5



20.3 cm

2.5 cm



Tamaño: (Centímetros)



20.3 \* 2.5 cm

\$ 61.900 c/u  
IVA Incluido  
Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación:

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura: | Bicolor

(A) WT127SP + Nucleo Negro

WPC 20325NN

5

MODELO


8



+ (Núcleo Negro)



6



22 cm

1 cm



Tamaño: (Centímetros)



ANCHO

\*



ALTO

cm

22

\*

1

cm



\$ 57.900 c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

Largo:

2.9

m

(metros)

Aplicación:

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura: | Bicolor


(A) WT130 + Nucleo Blanco

CTYX-22010

MODELO

6


9




A

WT130

+ (Núcleo Blanco)



7



21 cm

1.5 cm



Tamaño: (Centímetros)



21 \* 1.5 cm

\$ 62.000 c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación: 

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura:


(A) WT064

CTWPC - 21015


MODELO

7

10



8



Tamaño: (Centímetros)



20.3 \* 1.4 cm

\$ 63.500 c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación:

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.


Color y Textura:

(A) WT089 (B) WT172 SP

CTWPC - 20314

MODELO

8



9



16 cm

1.5 cm



Tamaño: (Centímetros)



16



1.5

cm

cm



\$ 53.900 c/u

IVA Incluido  
Precio por Unidad

Largo:

2.9

m

(metros)

Aplicación: 

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura:


(A) WT078

CTWPC 16015



MODELO

9

12



# 10



**Tamaño:** (Centímetros)

**ANCHO** \* **ALTO** cm  
40 \* 0.8 cm

**\$ 89.500** c/u  
IVA Incluido  
Precio por Unidad

**Largo:**

2.9 m (metros)

**Aplicación:**

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

**Color y Textura:**

(A) WT082

# 10

SNOB - 4008

MODELO

13



# 11



Tamaño: (Centímetros)



122



290

\*

\*

cm

cm



\$ 159.900 c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

Espesor:

0.5 cm

Aplicación: 

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color y Textura:


(A) WT095 (B) WT107

CTWPC 122290

MODELO

# 11

14



A

WT095



B

WT107



## Panel carbón de Bambú

### Bamboo Charcoal

Los paneles de chapa de carbón de bambú son una opción popular para la decoración de paredes interiores. Estan hechos principalmente de **madera de bambú + película de PVC**. Son ideales como fondo de pared para comedores, dormitorios y pasillos, y se pueden combinar con molduras metálicas y tiras de luces LED para lograr un aspecto único y elegante. Cada espacio puede tener una apariencia diferente y personalizada. Decoración interior de techos y paredes en hogares, hoteles, villas, galerías, restaurantes oficinas, espacios comerciales, etc.




Papel de película PET/PVC

Adhesivos PUR

Capa de coextrusión

Sustrato de carbón de bambú

Capa de coextrusión



# 12



122 cm



244 cm

**Tamaño:** (Centímetros)



**122 \* 244** cm

**Espesor:**

**3 mm** (milímetros)

**Aplicación:**

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

**Color ° Textura:**

(**A**) Carla Blanca    (**B**) Nieve Glacial    (**C**) Carrara Dorado  
(**D**) Gris Calacatta    (**E**) Pulpis Gris    (**F**) Antracita Negra



**\$ 133.000** c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

# 12

PVCG - 1224  
**MODELO**

15

**A**

CARLA BLANCA

MATE    BRILLANTE



WT 2004

**B**

NIEVE GLACIAL

MATE



WT2010

**C**

CARRARA DORADO

MATE



WT80007T

**D**

GRIS CALACATTA

MATE



WT2012

**E**

PULPIS GRIS

MATE    BRILLANTE



WPF07


**F**

ANTRACITA NEGRA


MATE



WPF09



# 13



Tamaño: (Centímetros)



5 \* 4 cm



\$ 42.500 c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación: 

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color ° Textura:


(A) WT017 (B) WT110 SP (B) WT038

# 13

CTFT - 4050


MODELO

17



A

WT017



B

WT110  
SP




C

WT038



# 14



Tamaño: (Centímetros)



7.5 \* 5 cm

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación:

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color ° Textura:

(A) WT038

5%

\$ 56.900 c/u

IVA Inlcuido

Precio por Unidad

# 14


CTFT - 5075

MODELO

18



# 15



**Tamaño:** (Centímetros)



10 \* 5 cm



\$ 61.500 c/u

IVA Incluido  
Precio por Unidad

**Largo:**

2.9 m (metros)

**Aplicación:**

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

**Color y Textura:**


(A) WT017 (B) WT038

# 15

CFT - 50100B

MODELO

19



A

WT017




B

WT038



# 16

## TUBO TECHO



Tamaño: (Centímetros)



4 \* 8 cm



\$ 37.500 c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación: 

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color ° Textura:

(A) WT038

# 16

CTCE - 4080

MODELO

20



17

TUBO TECHO



9 cm

5 cm



Tamaño: (Centímetros)



5 \* 9 cm

\$ 44.500 c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación:

Panel de uso **Interior**. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color ° Textura:


(A) WT038

17

CTCE - 5090

MODELO

21





U S O E X T E R I O R

18



2.6 cm



21.9 cm

Tamaño: (Centímetros)



ANCHO

\*



ALTO

cm

21.9 \* 2.6 cm



\$ 123.500 c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

Largo:

2.9 m (metros)

Aplicación:



Panel de uso Exterior e Interior.  
Fachadas exteriores, zonas húmedas.

Color y Textura: En relieve

(A) NOGAL (B) NOGAL CLARO (C) MAPLE

18

WTPC - 21926

MODELO

23




A

NOGAL




B

NOGAL CLARO




C

MAPLE



19



2.9 m

Tamaño: (Centímetros)



5 \* 5 cm



\$ 54.500 c/u

IVA Inlcuido

Precio por Unidad

Largo:

(metros)

Aplicación:

Tubo de uso Exterior. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color ° Textura:


(A) Cedro Café

19

CIFTEX - 5050

MODELO



24



A  
Cedro Café



20



Tamaño: (Centímetros)



ANCHO

\*



ALTO

cm

5

\*

10

cm



\$ 96.000 c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

Largo:

2.9

m

(metros)

Aplicación:



Tubo de uso Exterior. Paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas, restaurantes etc.

Color ° Textura:


(A) Cedro Café

20


CITEX - 50100

MODELO

25



# 21



**Tamaño:** (Centímetros)



15 \* 2.3 cm



\$ 99.000 c/u

IVA Inlcuido

Precio por Unidad

**Largo:**

2.9 m (metros)

**Aplicación:**

Piso de uso Exterior.

Terrazas, zonas húmedas, piscinas, deck.

**Color y Textura:**

(A) ARENA - Madera |3D|

(B) ARENA - Madera |Acanalado|

# 21

WTRH - 15023


MODELO

26



A

ARENA  
3D



B

ARENA  
Acanalado



# Piedra Flexible

## Soft Stone

Soft Stone o Revestimiento de Piedra Flexible y ligera.

Imita los materiales decorativos como la piedra natural, travertino, tapia, concreto y madera petrificada. Simula varios aspectos, desde textura, color, patrón y otras características. En comparación con los materiales originales, Soft Stone tiene las ventajas de poder cubrir grandes áreas, tener un peso ligero, capacidad de flexión y ser de fácil instalación (unión adhesiva), todo a bajo costo.



Flexible



Retardante al fuego



Bajo coste



Ligero



Resistencia a golpes e impactos



Fácil de Cortar a medida



Fácil y rápida instalación




Impermeable



Durabilidad - Tiempo Rápida Instalación



# 22



Tamaño: Centímetros



60 \* 122 cm

Espesor:

3 mm milímetros

Aplicación:



Lámina de uso Exterior e Interior.  
Fachadas, paredes, techos, columnas, etc.  
Hogares, espacios comerciales, oficinas,  
restaurantes etc..

Color ° Textura:



**Por Referencia**  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

# 22

MODELO

28

**A**

Gran Piedra Lunar




**\$ 111.221** c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

WT 2004

**B**

Piedra Sisal en Espiga




**\$ 80.118** c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

WT2010

**C**

Tablero de Concreto




**\$ 96.206** c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

WT80007T




**D**

Tierra Apisonada Rugosa



**\$ 89.770** c/u  
IVA Inlcuido  
Precio por Unidad

WT2012




- 1 Ángulo Interior
- 2 Ángulo Exterior

- 3 Clip Panel Interior
- 4 Clip Panel Exterior

- 5 Junta Aluminio H
- 6 Junta Aluminio A

- 7 Riel Techo (Ceiling)
- 8 Tornillo exp. Techo (Ceiling)

- 9 Tapas Tubo
- 10 Pegante





## Estufas eléctricas empotrables de **Vitrocerámica - Infrarrojas**


Compatible con utensilios de cocina de diferentes materiales.

- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Indicador de calor residual.
- Apagado automático.
- Control táctil.
- Programable | Pausar y recordar.
- Bloqueo seguridad infantil.
- Minutero - Cronometro.



### E1

8329-203



### Vitrocerámica - Infrarroja


- Color:** Negro ●
- Superficie Cocción:** 2 Puestos ( F: 20 | T: 16.5 ) cm
- Control:** Indep. x puesto / Táctil - Digital iluminada
- Sistema de Cocción:** Infrarrojo
- Dimensión producto:** (29 \* 52) cm +/- (5.5) cm
- Tamaño corte:** (27 \* 49) cm
- Voltaje:** 220 V | **Potencia:** 1800w+1200w



|                       |
|-----------------------|
| <b>\$ 615.600</b> c/u |
| IVA Incluido          |
| Precio por Unidad     |

### E2

8344-256



### Vitrocerámica - Infrarroja

- Color:** Negro ●
- Superficie Cocción:** 4 Puestos ( 20cm (x2) | 16.5cm (x2) )
- Control:** Independiente por puesto / Táctil - Digital iluminada
- Sistema de Cocción:** Infrarrojo
- Dimensión producto:** (59 \* 52) cm +/- (5.5) cm
- Tamaño corte:** (57 \* 49) cm
- Voltaje:** 220 V | **Potencia:** 1800w +1200w +1800w +1200w



|                         |
|-------------------------|
| <b>\$ 1'017.350</b> c/u |
| IVA Incluido            |
| Precio por Unidad       |



### E3

8326-256




### Vitrocerámica - Infrarroja

- Color:** Negro ●
- Superficie Cocción:** 2 Puestos ( F: 20 | T: 16.5 ) cm
- Control:** Independiente por puesto / Táctil - Digital ilumi.
- Sistema de Cocción:** Infrarrojo
- Dimensión producto:** (31 \* 52) cm +/- (5.5) cm
- Tamaño corte:** (28.5 \* 49) cm
- Voltaje:** 220 V | **Potencia:** 1800w+1200w



|                       |
|-----------------------|
| <b>\$ 746.870</b> c/u |
| IVA Incluido          |
| Precio por Unidad     |





## Estufas eléctricas empotrables de **Inducción**

Funcionan los utensilios de cocina magnéticos.

- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Indicador de calor residual.
- Apagado automático.
- Control táctil.
- Programable | Pausa y REC
- Bloqueo seguridad infantil.
- Minutero - Cronometro.




### Ventajas

- Calientan muy rápido.
- Enfria más rápidamente.
- Eficiencia energética.
- Detección automática del recipiente.
- Seguras. Reduce el riesgo de incendio.
- Mayor durabilidad.
- No genera calor periférico. Sin quemar al contacto.

# E4

812c-201



52 cm

31 cm

## Inducción

- Color:** Negro ●
- Superficie Cocción:** 2 Puestos ( F: 20 | T: 16.5 ) cm
- Control:** Independiente por puesto / Táctil - Digital iluminada
- Sistema de Coccion:** Inducción
- Dimensión producto:** (31 \* 52) cm +/- (5.5) cm
- Tamaño corte:** (28.5 \* 49) cm
- Voltaje:** 220 V | **Potencia:** 2000w + 2000w


**\$ 796.960** c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

# E5

8150-259



52 cm

91 cm

## Inducción

- Color:** Negro ●
- Superficie Cocción:** 5 Puestos | (160/180cm\*4pcs) + (280cm\*1pcs)
- Control:** Independiente por puesto / Táctil - Digital iluminada
- Sistema de Coccion:** Inducción
- Dimensión producto:** (91 \* 52) cm +/- (5.5) cm
- Tamaño corte:** (88 \* 49) cm
- Voltaje:** 220 V | **Potencia:** 2500w + 1800w + 3500w + 1800w + 2500w

**\$ 2'880.950** c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad



Smart Control


+



Control APP

# E6

8143-201



52 cm

59 cm

## Inducción

- Color:** Negro ●
- Superficie Cocción:** 4 Puestos ( F: 20 | T: 16.5 ) cm
- Control:** Independiente por puesto / Táctil - Digital iluminada
- Sistema de Coccion:** Inducción
- Dimensión producto:** (59 \* 52) cm +/- (5.5) cm
- Tamaño corte:** (57 \* 49) cm
- Voltaje:** 220 V | **Potencia:** 2000w + 2000w + 2000w + 2000w

**\$ 1'123.950** c/u


IVA Incluido

Precio por Unidad

31

**L1**

B1



## Lavaplatos Básico

**Color:** Acero Inox. Cepillado ●**Material:** Acero Inoxidable 304 | **Calibre:** 3+0.7mm**Dimensión producto:** (75 \* 45) cm +/- (20.5) cm**Tamaño corte:** (72 \* 42) cm**Control Agua:** (Grifos Princi.+Purifi. Agua)+Grifo Cascada**Otras Características:**

- ° Drenaje Aux. por nivel agua.
- ° Grifo Princip. extensible.
- ° Control de chorro.

\$

**\$ 1'067.710** c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

**Incluye**

32

**L2**

WT4



## Lavaplatos de Lujo

**Color:** Negro Nano ●**Material:** Acero Inoxidable 304 | **Calibre:** 3+0.7mm**Dimensión producto:** (75 \* 45) cm +/- (20.5) cm**Tamaño corte:** (70 \* 35) cm**Control Agua:** (5) Control de Grifos. 1-Lavavasos

2-Cascada 3-Principal.Exten 4-T. Lluvia 5- Disp. Jabón.

**Control Temp° :** Perilla indepen. - Pantalla LED de T°.**Otras ventajas:**


- ° Luz ambiental Led.
- ° Fregadero en relieve
- ° Interruptor de drenaje.
- ° Filtro agua purificada.

\$

**\$ 1'265.776** c/u

IVA Incluido

Precio por Unidad

**Incluye**

# ATMOS DECOR

## Bienvenidos

El mundo ha cambiado. Hoy, entendemos que para vivir de forma armoniosa y ser más productivos, debemos pasar nuestro tiempo limitado en ambientes acogedores y funcionales. Por eso, *Inversiones y Construcciones Confianza SAS (ICC)*, con más de diecisiete años de experiencia en el sector inmobiliario, ha establecido *ATMOS DECOR*, una marca importadora directa de acabados arquitectónicos y de decoración. A través de ella, traemos materiales sostenibles y de alta calidad al mercado colombiano para crear espacios modernos y personalizados que llenen a nuestros clientes de experiencias inolvidables. En ICC seguimos construyendo sueños.



INVERSIONES Y  
CONSTRUCCIONES  
CONFIANZA

NIT : 900671194-3



*"La misión del arquitecto es ayudar a las personas a entender cómo hacer la vida más bella, hacer un mundo mejor para vivir, darle una justificación y un sentido a la vida"*

**Frank Lloyd Wright**  
(1867-1959)



*"La belleza perece en la vida pero es inmortal en el arte"*

**Leonardo Da Vinci**  
(1452-1519)



**ATMOS  
DECOR**

[www.atmosdecor.com](http://www.atmosdecor.com)



(315) 622-7545  
(315) 622-5761

[ventas@atmosdecor.com](mailto:ventas@atmosdecor.com)



INVERSIONES Y  
CONSTRUCCIONES  
CONFIANZA

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES  
CONFIANZA S.A.S  
NIT : 900671194-3